WEBER KG, Industriestraße 1, 36323 Grebenau
Telefon: +49 6646 919000 Telefax: +49 6646 919002
E-Mail: info@weber-kg.de Internet: www.weber-kg.de

Lagerliste September 2026

Maschinen für die Drahtverarbeitung

3D CNC-Drahtbiegeautomaten

Anzahl	Fabrikat	Typ	Baujahr	Ausstattung
1	WAFIOS	BMU 4	2003	Drahtstärkebereich: 3,0 – 8,0 mm
1	WAFIOS	E-FLEX	2017	Drahtstärkebereich: 2,0 – 10,0 mm

Anfas- und Endenbearbeitungsmaschine

Anzahl	Fabrikat	Typ	Baujahr	Ausstattung
1	WAFIOS	AF 750	2003	Stabdurchmesserbereich: 5,0 – 30,0 mm Stablängen: bis 1.000 mm

Anspitz-Walzmaschinen

Anzahl	Fabrikat	Typ	Baujahr	Ausstattung
1	KROLLMANN	DWU 4AV	1975	Drahtstärke: 20,0 – 8,0 mm
1	REFFLINGHAUS	DAW 3	1974	Drahtstärke: 16,0 – 5,0 mm

CNC-gesteuerte Koordinaten-Schweißanlage

Anzahl	Fabrikat	Typ	Baujahr	Arbeitsbereich
1	SCHLATTER	Posiweld Type Libra	2007	X-Achse: 2.000 mm Y-Achse: 1.200 mm Z-Achse: 190 mm Schweißleistung: 20 kA.

Drahthaspel angetrieben

Anzahl	Fabrikat	Typ	Baujahr	Kapazität
1	Macsoft	DH 2000	2001	Tragfähigkeit: max. 2.000 kg
1	WAFIOS	AHL 41	2009	Tragfähigkeit: max. 1.500 kg
1	WAFIOS	AHL 41	1997	Tragfähigkeit: max. 1.500 kg
1	WAFIOS	AHL 41	2000	Tragfähigkeit: max. 1.500 kg
1	WAFIOS	AHL 41	2002	Tragfähigkeit: max. 1.500 kg

Drahtricht- und thermische Reißmaschine

Anzahl	Fabrikat	Typ	Baujahr	Kapazität
1	BÜNDGENS	UDR	1987	Drahtstärke: 0,1 – 1,3 mm
1	BÜNDGENS	UDR 2	2001	Drahtstärke: 0,1 – 1,5 mm

Drahtricht- und Abschneidemaschinen

Anzahl	Fabrikat	Typ	Baujahr	Arbeitsbereich
1	WAFIOS komplett mit WAFIOS AHL 41	R 31EBS	1996	Drahtstärkebereich: 1,5 – 7,0 mm Abschnittslänge: max. 3.000 mm mit Endenbearbeitung durch Schleifen
1	WAFIOS	R 31	1996	Drahtstärkebereich: 1,5 – 7,0 mm Abschnittslänge: max. 2.000 mm
1	WAFIOS	RBK 51	2001	Drahtstärkebereich: 6,0 – 12,0 mm Abschnittslänge: max. 9.000 mm
1	WAFIOS	RS 4	1977	Drahtstärkebereich: 4,0 – 10,0 mm Abschnittslänge: max. 4.000 mm
1	DEITERS	SRM 10	1975	Drahtstärkebereich: 4,0 – 10,0 mm Abschnittslänge: max. 3.000 mm

Krippmaschinen

Anzahl	Fabrikat	Typ	Baujahr	Arbeitsbereich	Leistung
1	DRAWEBA	UDDK 7	1984	Drahtstärke: 1,5 - 7,0 mm	24 mtr/min

Ringwickelautomat

Anzahl	Fabrikat	Typ	Baujahr	Arbeitsbereich
1	WAFIOS	WDR 2	1980	Drahtstärke: 1,8 – 5,0 mm Ringdurchmesser: 100-600 mm

Drahtstiftpressen

Anzahl	Fabrikat	Typ	Baujahr	Arbeitsbereich	Leistung
1	WAFIOS	N 90	1991	Drahtstärke: 2,4 – 3,8 mm Länge: 50 – 90 mm	820 St./min
1	WAFIOS	DS 80	1978	Drahtstärke: 2,0 – 3,4 mm Länge: 15 – 80 mm	300/600 St.

Einsenkpressen

Anzahl	Fabrikat	Typ	Baujahr	Leistung
1	SACK & KIESSELBACH	EP 630	1965	630 to.
1	SACK & KIESSELBACH	EP 630	1985	630 to.
1	SACK & KIESSELBACH	EP 1250	1972	1.250 to.

Vorratsvibratoren

Anzahl	Fabrikat	Typ	Baujahr	Fassungsvermögen	Tragkraft
1	SKAKO/ BILWINCO	FV 700	1980	700 Ltr.	500 kg
1	SKAKO/ BILWINCO mit Transfer-vibrator mit Magnet-förderband	FV 1000	1980	1.000 Ltr.	700 kg

Verschiedene

Anzahl	Fabrikat	Typ	Baujahr	Leistung
1	BvL	Niagara DFS 800-27	2019	2-Tank-Anlage Kammergröße: 800 x 600 x 400 mm Tragfähigkeit: 150 kg
1	KIEKENS	Dustmaster	2019	Staubabsaugung für Metall- und Schleifstaub